


COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICOSTRUZIONE SISMA - 2016
Microzonazione sismica di livello 2 del Comune di Cerreto d'Esi ai sensi
dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 24 registrata
il 15 maggio 2017 al n. 1565

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica

scala 1 : 5.000

Regione Marche
Comune di Cerreto d'Esi



Soggetto realizzatore in RTP:
Dott. Geol. Mario Conti
Dott. Geol. Marino Mentoni
Dott. Geol. Fabrizio Mantoni
Dott. Geol. Antonello Domini
Dott. Geol. Fabrizio Bendia

Data:

Revisioni
Marzo 2018



FHa_04_08

Legenda: Zone stabili

FA= 1

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

- FA= 1.1 - 1.2
- FA= 1.3 - 1.4
- FA= 1.5 - 1.6
- FA= 1.7 - 1.8
- FA= 1.9 - 2.0
- FA= 2.1 - 2.2
- FA≥ 2.5

Coordinate System: WCS 1984 UTM Zone 33N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WCS 1984
False Easting: 500,000.0000
False Northing: 0.0000
Central Meridian: 15.0000
Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter

Zone suscettibili di instabilità

- ZA_LQ1 - Zona di attenzione per liquefazioni
- ZA_CD - Zona di attenzione per Cedimenti differenziali/
crollo di cavità sotterranee/ sinkhole

0 125 250 500 Metri

